

SANIFICATORE AD ARIA COMPRESSA PER AMBIENTI CON
VAPORIZZATORE DA 1,5 KW OIL FREE COMPLETO DI
CARRELLO PER IL TRASPORTO PSH 250 – PER USO
CONTINUATIVO E GRAVOSO



**QUALITY
MADE IN ITALY**

PREZZO WEB: € 1.590,00 + IVA

MODELLO: PSH 250 – Oil Free (senza olio)

POTENZA: 1,5 KW – 2 Hp

PORTATA: 260 lt/min.

PRESSIONE: 8 bar

SERBATOIO ARIA COMPRESSA: 50 LT

DIMENSIONI: 55 X 70 X 91 CM

PESO: 52 Kg

SUPER SILENZIATO: 64 Db(A)

PSH 250 è la soluzione ideale per sanificare ambienti fino a 150 m³. Il suo potente compressore oil free da 2 Hp (1,5 Kw) è in grado di produrre aria compressa priva di olio.

Il potente vaporizzatore ad esso collegato, attraverso un tubo spirale in poliuretano vaporizzerà soltanto il prodotto per sanificare (che non è oggetto della presente fornitura) senza vapori di olio.

Di seguito riportiamo le caratteristiche principali del vaporizzatore automatico:

Erogazione Liquido	Pressione Max	Dimensione Nebbia	Serbatoio
1,5 L/h	8 bar	8 µm	5 Lt

Modalità di utilizzo:

1. Riempire la tanica con il prodotto sanificante
2. Collegare il tubo della tanica al compressore
3. Attaccare la spina della corrente nella presa 230 V
4. Collocare la tanica nella posizione desiderata
5. Accendere il compressore
6. Uscire dalla stanza per il tempo necessario per effettuare la sanificazione
7. A sanificazione effettuata entrare nell'ambiente e areare

Avvertenze sull'utilizzo:

Al fine di creare un effetto vaporizzante efficace è necessario impostare la pressione dell'aria del compressore a 5 bar. PSH 250 è progettato per lavorare in ambienti chiusi e con volumi fino a 150 m³. L'altezza massima degli ambienti non deve superare i 4 metri e la superficie massima non deve

superare i 50 m² al fine di garantire una corretta ed uniforme propagazione del prodotto. Nel caso in cui si voglia lavorare all'interno di ambienti con superfici e volumi più grandi è possibile utilizzare più PSH 250 in combinazione, collocandoli in angoli opposti.